



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Cadeira Presidente em Tela Mesh



Modelos: TCE11



**ATENÇÃO:** A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura. As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com seu modelo.

**! CAUTION**

A Cadeira Tander Presidente em Tela Mesh é perfeita para ambientes de escritório. Com encosto alto e base giratória em aço cromado com cinco rodinhas, fornece mais conforto durante horas em frente ao computador. Possui ajuste de altura e sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão.

Peso líquido: 11 kg

Peso bruto: 12 KG

Peso máximo recomendado: 150 Kg

Altura máxima até o chão: 120cm

Altura mínima até o chão: 110cm

Encosto: 76 x 48 cm


Assento: 51 x 50 cm

Braços: 12 x 3 cm Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon), assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado.

## **AVISO**

- Não suba nesta cadeira;
- Use este produto somente para assentar uma pessoa de cada vez;
- Não use esta cadeira sem que as peças estejam firmemente seguras;
- Cheque todas as peças a cada 4 meses;
- Se estiver faltando peças ou se houver peças quebradas e gastas, pare de usar o produto para evitar acidentes.

# ■ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo.

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto na assistência técnica.

### PRODUTO

Nº DE SERIE

Nº DA NOTA FISCAL DE COMPRA

CLIENTE/USUARIO

TELEFONE DE CONTATO

E-MAIL

ENDEREÇO

CEP

CIDADE

UF

REVENDEDOR

VENDEDOR

### RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções antes de operá-lo.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO CLIENTE

DATA

## **TERMO DE GARANTIA**

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão.
2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses
3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto.

### **Garanta sua garantia!**

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida.

### **Regras gerais de garantia**

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligência de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia.

### **Itens não cobertos pela garantia:**

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.;
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica;
3. Danos causados por fenômenos da natureza;
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
5. Peças que requerem manutenção corriqueira;
6. Peças de desgaste natural;
7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado;
9. Substituição do equipamento, ou conjuntos;
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou estocagem;
11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.

## **ATENÇÃO**

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

### **Extinção da garantia:**

A garantia será automaticamente extinta se:

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;
2. O equipamento não for usado adequadamente
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.
5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.
6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.
7. O prazo de validade estiver expirado.
8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

\*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicáveis para o equipamento adquirido.



**[www.tanderequipamentos.com.br](http://www.tanderequipamentos.com.br)**  
**[vendas@tanderequipamentos.com.br](mailto:vendas@tanderequipamentos.com.br)**

Importado e distribuído por:  
NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.  
CNPJ: 05.984.457/0001-00